

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Handelsname: DuplaMarin Power Calcium - 400 g / 800 g / 10 KG

Art.Nr.: 81371 / 81372 / 81373

Hersteller / Lieferant: Dohse Aquaristik GmbH & Co. KG, Otto Hahn Str. 9, D-53501 Grafschaft Gelsdorf Telefon: 02225-94150

Erstellt am: 20.11.2011 / Überarbeitet am: 16.07.19 / Versions-Nr.: 4 / Ersetzte Version: 3 / Druckdatum: 19.03.2020

| 1 | | Bezeichnung des Stoffes bzw. der Zubereitung und des Unternehmens |
|------------|--|--|
| 1.1 | Produktindikator | |
| | Handelsname: | DuplaMarin Power Calcium 400 g DuplaMarin Power Calcium 800 g DuplaMarin Power Calcium 10 KG |
| | Artikel-Nr.: | 81371 / 81372 / 81373 |
| 1.2 | Relevante identifizierte Verwendung des Stoffs oder Gemischs und Verwendung, von denen abgeraten wird | |
| | Verwendung des Stoffes / des Gemisches : | Produkt für Meerwasseraquaristik |
| 1.3 | Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt | |
| | Bezeichnung des Unternehmens | Dohse Aquaristik GmbH & Co. KG Otto Hahn Str. 9 D-53501 Grafschaft Gelsdorf |
| | Telefon | 02225-94150 |
| | Fax | 02225-946494 |
| | eMail | info@dohse-aquaristik.de |
| 1.4 | Notrufnummer | +49 (0) 2225 94 15 0 |
| | Verfügbarkeit | Mo.-Do. 7.30-16.30 Fr. 7.30-13.00 |
| 2 | Mögliche Gefahren | |
| 2.1 | Einstufung des Stoffes oder Gemischs | |
| | Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] | |
| | Augenreizend Kategorie 2; H319 - Verursacht schwere Augenreizungen | |
| 2.2 | Kennzeichnungselemente | |
| | Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 | |
| | Gefahrenpiktogramm: |  GHS07 |
| | Signalwort: | Achtung |
| | Gefahrenhinweise: | |
| | H319: | Verursacht schwere Augenreizungen |
| | Sicherheitshinweise: | |
| | P261: | Einatmen von Staub vermeiden |
| | P264: | Nach Gebrauch Hände gründlich waschen |
| | P280: | Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen |
| | P305+P351+P338: | Bei Verschlucken, Berührung mit der Haut, beim Einatmen, Berührung mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser waschen/spülen. Eventuelle Kontaktlinsen entfernen und weiter ausspülen. |
| | P337+P313: | Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen |
| 2.3 | Sonstige Gefahren | |
| | Keine Informationen | |

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Handelsname: DuplaMarin Power Calcium - 400 g / 800 g / 10 KG

Art.Nr.: 81371 / 81372 / 81373

Hersteller / Lieferant: Dohse Aquaristik GmbH & Co. KG, Otto Hahn Str. 9, D-53501 Grafschaft Gelsdorf Telefon: 02225-94150

Erstellt am: 20.11.2011 / Überarbeitet am: 16.07.19 / Versions-Nr.: 4 / Ersetzte Version: 3 / Druckdatum: 19.03.2020

| 3 | Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen | | | | |
|-------------|---|-----------------|----------------|------------------------------|----------------|
| 3.1 | Stoffe: | | | | |
| | Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Gemisch | | | | |
| 3.2. | Gemische | | | | |
| | Das Produkt setzt sich aus verschiedenen Salzen zusammen. | | | | |
| | Bestandteile die als Rohstoffe gemäß Verordnung (EG)Nr.1272/2008 als gefährlich eingeordnet werden: | | | | |
| | Bezeichnung: | CAS-Nr.: | EG-Nr.: | Registrierungsnummer: | Anteil: |
| | Calciumchlorid | 10035-04-8 | 233-140-8 | 01-2119494219-28-0000 | > 10% |
| | Einstufung gemäß Verordnung(EG)Nr.: 1272/2008: | | | | |
| | Augenreizung, Kategorie 2, H319 | | | | |
| | Gefahrenpiktogramm: | | | | |
| |  GHS07 Achtung | | | | |
| | Stoff, für den ein gemeinschaftlicher Grenzwert für die Exposition am Arbeitsplatz gilt: | | | | |
| | Bezeichnung: | CAS-Nr.: | EG-Nr.: | Registrierungsnummer: | Anteil: |
| | Manganchlorid | 64333-01-3 | 231-869-6 | nicht vorhanden | < 1% |
| | Einstufung gemäß Verordnung(EG)Nr.: 1272/2008: | | | | |
| | Gesundheitsschädlich, Giftig. Kategorie 4 | | | | |
| | Gefahrenpiktogramm: | | | | |
| |  GHS07 Achtung | | | | |
| | Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist in Abschnitt 16 zu finden. | | | | |
| | Bezeichnung: | CAS-Nr.: | EG-Nr.: | Registrierungsnummer: | Anteil: |
| | Bariumchlorid | 10361-37-2 | 233-788-1 | nicht vorhanden | < 1% |
| | Einstufung gemäß Verordnung(EG)Nr.: 1272/2008: | | | | |
| | Giftig, Akute Toxizität Kategorie 3; H301 | | | | |
| | Gesundheitsschädlich, Akute Toxizität. Kategorie 4, H332 | | | | |
| | Gefahrenpiktogramm: | | | | |
| |  GHS06 Gefahr | | | | |
| | Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist in Abschnitt 16 zu finden. | | | | |

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Handelsname: DuplaMarin Power Calcium - 400 g / 800 g / 10 KG

Art.Nr.: 81371 / 81372 / 81373

Hersteller / Lieferant: Dohse Aquaristik GmbH & Co. KG, Otto Hahn Str. 9, D-53501 Grafschaft Gelsdorf Telefon: 02225-94150

Erstellt am: 20.11.2011 / Überarbeitet am: 16.07.19 / Versions-Nr.: 4 / Ersetzte Version: 3 / Druckdatum: 19.03.2020

| | | |
|------------|---|---|
| 4 | Erste Hilfe Maßnahmen | |
| 4.1 | Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen | |
| | Allgemeine Hinweise: | Bei anhaltenden Beschwerden Arzt hinzuziehen |
| | Nach Einatmen: | Für frische Luft sorgen |
| | Nach Hautkontakt: | Bei Berührung mit der Haut mit Wasser abspülen |
| | Nach Augenkontakt: | Bei Berührung mit den Augen, gründlich mit viel Wasser spülen |
| | Nach Verschlucken: | Mund ausspülen und viel Wasser trinken lassen |
| 4.2 | Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen | |
| | Lokale Reizerscheinungen; Magen-/Darmstörung | |
| 4.3 | Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung | |
| | Behandlung: | Symptomatische Behandlung. |
| 5 | Maßnahmen zur Brandbekämpfung | |
| 5.1 | Löschmittel | |
| | Geeignete Löschmittel: | Löschmaßnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen. |
| | Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: | keine |
| 5.2 | Besondere Gefährdung durch den Stoff oder das Gemisch | |
| | Bei Brand kann freigesetzt werden: Chlorwasserstoff (HCl), Chlorgas (Cl ₂), Kohlenstoffmonoxid (CO), Kohlenstoffdioxid (CO ₂) | |
| 5.3 | Hinweise für die Brandbekämpfung: | |
| | Wie bei jedem Feuer Atemschutzgerät und Schutzausrüstung tragen | |
| 6 | Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung | |
| 6.1 | Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren: | |
| | persönliche Schutzausrüstung tragen | |
| 6.2 | Umweltschutzmaßnahmen: | |
| | Keine großen Mengen in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen | |
| 6.3 | Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung: | |
| | Mechanisch aufnehmen, Reste mit Wasser stark verdünnen und gründlich abspülen | |
| 6.4 | Verweis auf andere Abschnitte | |
| | Persönliche Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8 | |
| 7 | Handhabung und Lagerung | |
| 7.1 | Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung | |
| | Augenkontakt vermeiden, Staubbildung vermeiden, Staub nicht einatmen. | |
| | Bei sachgemäßer Verwendung keine besonderen Maßnahmen erforderlich. | |
| | Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten | |
| | Maßnahmen zum Schutz vor Brand und Explosionen: | |
| | Dieses Gemisch ist nicht brennbar. | |
| | Übliche Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes. | |
| | Allgemeine Hygienemaßnahmen: | |
| | Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. | |
| | Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. | |
| | Beschmutzte Kleidung abbürsten. | |
| | Weitere Informationen: | |
| | Keine | |

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Handelsname: DuplaMarin Power Calcium - 400 g / 800 g / 10 KG

Art.Nr.: 81371 / 81372 / 81373

Hersteller / Lieferant: Dohse Aquaristik GmbH & Co. KG, Otto Hahn Str. 9, D-53501 Grafschaft Gelsdorf Telefon: 02225-94150

Erstellt am: 20.11.2011 / Überarbeitet am: 16.07.19 / Versions-Nr.: 4 / Ersetzte Version: 3 / Druckdatum: 19.03.2020

| | | |
|------------|---|--|
| 7.2 | Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten | |
| | Anforderungen an Lagerräume und Behälter: | |
| | Behälter verschlossen und lichtgeschützt lagern, Produkt ist hygroskopisch | |
| | Zusammenlagerungshinweise: | Nicht zusammen mit starken Säuren, Oxidations-/Reduktionsmitteln lagern |
| | Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: | |
| | Behälter dicht verschlossen und trocken lagern | |
| | Lagerklasse: | 13 |
| | Angaben zur Lagerstabilität: | original verschlossen und bei sachgemäßer Lagerung unbegrenzt haltbar |
| | Spezifische Endanwendungen: | In Wasser gelöst, liefert das Produkt allen kalkbildenden Organismen den notwendigen Mineralstoff Calcium. Fördert den Steinkorallenwuchs. |
| 8 | Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung | |
| 8.1 | Zu überwachende Parameter | |
| | Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten | |
| | Bariumchlorid | |
| | CAS- Nr.: | 10361-37-2 |
| | AGW Langzeitwert: | 0,5E mg/m ³ |
| | I(I); EU, 13, 10, 15 | |
| | Manganchlorid | |
| | CAS-Nr.: | 64333-01-3 |
| | AGW (TRGS 900): | 0,5 mg/m ³ |
| 8.2 | Begrenzung und Überwachung der Exposition | |
| | geeignete technische Steuerungseinrichtung: | |
| | Keine | |
| | Individuelle Schutzmaßnahmen-persönliche Schutzausrüstung Atemschutz: | |
| | Atemschutz: | Bei guter Raumbelüftung nicht erforderlich. Bei Staubbildung Atemschutz. |
| | Augenschutz: | Produkt nicht in die Augen gelangen lassen |
| | Körperschutz: | Bei längerer direkter Exposition Handschuhe tragen, die beständig gegen das Produkt sind |
| | Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: | |
| | Keine Information verfügbar | |
| 9 | Physikalische und chemische Eigenschaften | |
| 9.1 | Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften | |
| | Aggregatzustand | fest |
| | Farbe: | Weißlich bis gräulich |
| | Geruch: | charakteristisch |
| | Geruchsschwelle: | keine Daten verfügbar |
| | pH-Wert: | 8-10 |
| | Schmelzpunkt/ Gefrierpunkt: | nicht verfügbar |
| | Siedepunkt und Siedebereich: | nicht verfügbar |
| | Flammpunkt: | nicht anwendbar |
| | Verdampfungsgeschwindigkeit: | nicht anwendbar |
| | Zündtemperatur: | keine |
| | Selbstentzündung: | ist nicht selbstentzündlich |
| | Dampfdruck: | nicht verfügbar |
| | Dampfdichte: | nicht verfügbar |

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Handelsname: DuplaMarin Power Calcium - 400 g / 800 g / 10 KG

Art.Nr.: 81371 / 81372 / 81373

Hersteller / Lieferant: Dohse Aquaristik GmbH & Co. KG, Otto Hahn Str. 9, D-53501 Grafschaft Gelsdorf Telefon: 02225-94150

Erstellt am: 20.11.2011 / Überarbeitet am: 16.07.19 / Versions-Nr.: 4 / Ersetzte Version: 3 / Druckdatum: 19.03.2020

| | | | | |
|-------------|---|---|----------------|------------------------------|
| | Dichte: | nicht verfügbar | | |
| | Löslichkeit: | löslich | | |
| | Viskosität: | nicht bestimmt | | |
| | Zersetzungstemperatur: | nicht bestimmt | | |
| | Explosive Eigenschaften: | nicht explosiv | | |
| | Oxidierende Eigenschaften: | nicht bestimmt | | |
| | | | | |
| 10 | Stabilität und Reaktivität | | | |
| 10.1 | Reaktivität | | | |
| | Bei bestimmungsgemäßem Einsatz keine weiteren Gefahren bekannt | | | |
| 10.2 | Chemische Stabilität | | | |
| | Stabil unter Normalbedingungen | | | |
| 10.3 | Zu vermeidende Stoffe | | | |
| | Starke Säuren | | | |
| | Oxidationsmittel | | | |
| | Reduktionsmittel | | | |
| | Metalle, da korrosiv | | | |
| 10.4 | Zu vermeidende Bedingungen | | | |
| | Keine Informationen verfügbar | | | |
| 10.5 | Unverträgliche Materialien | | | |
| | Korrosiv gegenüber Metallen | | | |
| 10.6 | Gefährliche Zersetzungsprodukte | | | |
| | Chlorwasserstoff (HCl), Kohlendioxid (CO ₂), Kohlenmonoxid (CO) | | | |
| | Allgemeine Hinweise | | | |
| | Beim Auflösen in Wasser immer Produkt ins Wasser geben, nie umgekehrt | | | |
| | | | | |
| 11 | Toxikologische Angaben | | | |
| 11.1 | Angaben zu toxikologischen Wirkungen | | | |
| | Es liegen keine toxikologischen Befunde zu diesem Gemisch vor | | | |
| | Toxikologie des als gefährlich eingestuften Rohstoffs | | | |
| | Akute Toxizität | | | |
| | Bezeichnung: | CAS-Nr.: | EG-Nr.: | Registrierungsnummer: |
| | Calciumchlorid | 10035-04-8 | 233-140-8 | 01-2119494219-28-0000 |
| | Oral / LD50: | >3000 mg/kg (Ratte) | | |
| | Dermal LD50: | 2630 mg/kg (Ratte) | | |
| | Bezeichnung: | CAS-Nr.: | EG-Nr.: | Registrierungsnummer: |
| | Bariumchlorid | 10361-37-2 | 233-788-1 | nicht vorhanden |
| | LD50 (oral): | 118 mg/kg (Ratte) | | |
| | Reizung | | | |
| | An der Haut: | leichte Reizwirkung möglich | | |
| | Am Auge: | Reizwirkung möglich | | |
| | Ätzwirkung: | Keine Informationen verfügbar | | |
| | Sensibilisierung: | Keine Informationen verfügbar | | |
| | Toxizität bei wiederholter Verabreichung: | Keine Informationen verfügbar | | |
| | Karzinogenität: | Keine Informationen verfügbar | | |
| | Mutagenität: | Keine Informationen verfügbar | | |
| | Reproduktionstoxizität: | Keine Informationen verfügbar | | |
| | Allgemeine Bemerkungen: | Die vorliegenden Daten reichen für eine vollständige gewerbetoxikologische Beurteilung nicht aus. | | |

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Handelsname: DuplaMarin Power Calcium - 400 g / 800 g / 10 KG

Art.Nr.: 81371 / 81372 / 81373

Hersteller / Lieferant: Dohse Aquaristik GmbH & Co. KG, Otto Hahn Str. 9, D-53501 Grafschaft Gelsdorf Telefon: 02225-94150

Erstellt am: 20.11.2011 / Überarbeitet am: 16.07.19 / Versions-Nr.: 4 / Ersetzte Version: 3 / Druckdatum: 19.03.2020

| | | | | |
|-------------|--|---|----------------|------------------------------|
| | | Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorschriften sind zu beachten. | | |
| | Sonstige Hinweise: | In Zusammenhang mit Feuchtigkeit wird die reizende Wirkung verstärkt. Beim Verschlucken Reizungen der inneren Organe. Reizt den Nasen-Rachenraum bei längerer Exposition. | | |
| 12 | Umweltbezogene Angaben | | | |
| 12.1 | Toxizität | | | |
| | Toxizität des als gefährlich eingestuften Rohstoffs | | | |
| | Bezeichnung: | CAS-Nr.: | EG-Nr.: | Registrierungsnummer: |
| | Calciumchlorid | 10035-04-8 | 233-140-8 | 01-2119494219-28-0000 |
| | EC50/48h: | 144 mg/l (daphnia magna) (IUCLID) | | |
| | EC50/120h: | 3130 mg/l (Alge) (IUCLID) | | |
| | LC50/96h: | 10650 mg/l (Sonnenbarsch) (IUCLID) | | |
| 12.2 | Persistenz und Abbaubarkeit | | | |
| | Anorganisches Produkt; WGK 1; ist durch biologische Reinigungsverfahren nicht aus dem Wasser eliminierbar | | | |
| 12.3 | Bioakkumulationspotenzial | | | |
| | Keine Daten verfügbar | | | |
| 12.4 | Mobilität im Boden | | | |
| | Keine Informationen verfügbar | | | |
| 12.5 | Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung | | | |
| | Keine Informationen verfügbar | | | |
| 12.6 | Andere schädliche Wirkungen | | | |
| | Keine Informationen | | | |
| | Allgemeine Hinweise | | | |
| | Bei sachgemäßer Anwendung sind keine ökologischen Probleme zu erwarten | | | |
| | Verhalten in Kläranlagen | | | |
| | Bei sachgemäßer Einleitung geringer Konzentrationen in adaptierte biologische Kläranlagen sind Störungen der Abbauaktivität von Belebtschlamm nicht zu erwarten. | | | |
| 13 | Hinweise zur Entsorgung | | | |
| 13.1 | Verfahren der Abfallbehandlung | | | |
| | Behandlung verunreinigter Packungen: | | | |
| | Verpackungen sind mit viel Wasser zu reinigen und können dann einer üblichen Entsorgung zugeführt werden. | | | |
| | Sachgerechte Entsorgung des Produkts | | | |
| | Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften | | | |
| | Empfohlenes Reinigungsmittel | | | |
| | Keine | | | |
| 14 | Angaben zum Transport | | | |
| 14.1 | UN-Nummer: | | | |
| | entfällt | | | |
| 14.2 | Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: | | | |
| | entfällt | | | |
| 14.3 | Transportgefahrenklassen: | | | |
| | entfällt | | | |
| 14.4 | Verpackungsgruppe: | | | |
| | entfällt | | | |

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Handelsname: DuplaMarin Power Calcium - 400 g / 800 g / 10 KG

Art.Nr.: 81371 / 81372 / 81373

Hersteller / Lieferant: Dohse Aquaristik GmbH & Co. KG, Otto Hahn Str. 9, D-53501 Grafschaft Gelsdorf Telefon: 02225-94150

Erstellt am: 20.11.2011 / Überarbeitet am: 16.07.19 / Versions-Nr.: 4 / Ersetzte Version: 3 / Druckdatum: 19.03.2020

| | |
|-------------|--|
| 14.5 | Umweltgefahren |
| | entfällt |
| 14.6 | Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender |
| | entfällt |
| 14.7 | Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code |
| | entfällt |
| | Bemerkungen |
| | Kein Gefahrgut im Sinne der Verordnung |
| | Weitere Angaben zum Transport |
| | Landtransport (ADR/RID/GGVS/GGVE) |
| 15 | Rechtsvorschriften |
| 15.1 | Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch |
| | nicht bekannt |
| | Nationale Vorschriften: |
| | Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung |
| | Keine Informationen verfügbar |
| | Störungsfallverordnung |
| | Nicht anwendbar |
| | Klassifizierung nach VbF |
| | VbF; unterliegt nicht der Verordnung brennbarer Flüssigkeiten |
| | TA Luft Bemerkungen |
| | Nicht anwendbar |
| | Wassergefährdungsklasse |
| | KBws-Einstufung: 1 |
| | Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen |
| | Keine Informationen verfügbar |
| 16 | Sonstige Angaben |
| | Änderung gegenüber der letzten Version |
| | Allgemeine Überarbeitung |
| | Gefahrenhinweise auf die in Abschnitt 2 und 3 Bezug genommen wird Gemäß Verordnung (EG)Nr.:1272/2008: |
| | Augenreizung, Kategorie 2; H319- Verursacht schwere Augenreizungen |
| | Akute Toxizität. Kategorie 3; H301- Giftig bei Verschlucken |
| | Akute Toxizität. 4; H302- Gesundheitsschädlich bei Verschlucken |
| | Akute Toxizität. 4 ;H332- Gesundheitsschädlich bei Einatmen |
| | Empfohlene Verwendung und Beschränkungen |
| | Zubereitung (Konzentrat) in Wasser gelöst liefert allen kalkbildenden Organismen den notwendigen Mineralstoff Calcium. |
| | Literaturangaben und Datenquellen |
| | Sicherheitsdatenblätter Rohstoffe REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 |
| | Weitere Informationen |
| | Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein Rechtsverhältnis. Der Anwender dieses Produktes ist verpflichtet, allen Personen, die mit dem Produkt in Kontakt kommen, die für Arbeitssicherheit, Umwelt- und Gesundheitsschutz notwendigen Informationen in |

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Handelsname: DuplaMarin Power Calcium - 400 g / 800 g / 10 KG

Art.Nr.: 81371 / 81372 / 81373

Hersteller / Lieferant: Dohse Aquaristik GmbH & Co. KG, Otto Hahn Str. 9, D-53501 Grafschaft Gelsdorf Telefon: 02225-94150

Erstellt am: 20.11.2011 / Überarbeitet am: 16.07.19 / Versions-Nr.: 4 / Ersetzte Version: 3 / Druckdatum: 19.03.2020

| | |
|--|---|
| | Form dieses Sicherheitsdatenblattes zu übergeben. |
| | |

Ende des Dokuments